

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand
Reparto:	AREA COMUNE
Postazione:	Aree comuni Posti di passaggio

Lavoro:	Movimentazione materiali e post	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti dall'alto
Pericolo:	Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
Indice di danno atteso: 3
INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
Indice di danno atteso: 1
INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti durante il loro trasporto
Pericolo:	Investimento da parte di oggetti

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1,5
Indice di danno atteso: 3
INDICE DI PERICOLO: 4,5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
Indice di danno atteso: 2
INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi

Pericolo: Inciampo e scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente**Pericolo:** Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature**Pericolo:** Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1,2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4,2 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione**Pericolo:** Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento**Pericolo:** Elettrocuzione**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1,5

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari**Pericolo:** Scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI PERICOLO: 3 - BASSO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa

Pericolo: Esposizione a rumore

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa:	Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)
Pericolo:	Esposizione ad agenti biologici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Uso di agenti chimici infiammabili
Pericolo:	Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1,5

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Reparto: AREA ESTERNA**Postazione:** Area esterna

Lavoro:	Manutenzione viali e verde	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa: Caduta oggetti dall'alto**Pericolo:** Caduta oggetti dall'alto**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Caduta oggetti durante il loro trasporto**Pericolo:** Investimento da parte di oggetti

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale

Pericolo: Investimento pedoni, incidente stradale

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi

Pericolo: Inciampo e scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente

Pericolo: Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature

Pericolo: Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari

Pericolo: Scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI PERICOLO: 3 - BASSO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa**Pericolo:** Esposizione a rumore**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)**Pericolo:** Esposizione ad agenti biologici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice: Ditta A
Codice contratto: 001
Attività: Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto: 01/01/2010
Data fine contratto: 01/06/2011
Nome contratto: Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori: SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand
Postazione: Automezzi ed area esterna

Lavoro:	Mezzi necessari per l'espletame	Data Inizio: 01/01/2010	Frequenza: Giornaliera
		Data Fine: 01/06/2011	Durata: 4-8 ore

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti dall'alto
Pericolo:	Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione: Indice di frequenza atteso: 0 Indice di danno atteso: 0 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE	In presenza di misure di prevenzione/protezione: Indice di frequenza atteso: 0 Indice di danno atteso: 0 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE
---	---

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti durante il loro trasporto
Pericolo:	Investimento da parte di oggetti

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione: Indice di frequenza atteso: 0 Indice di danno atteso: 0 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE	In presenza di misure di prevenzione/protezione: Indice di frequenza atteso: 0 Indice di danno atteso: 0 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE
---	---

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi

Pericolo: Inciampo e scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente

Pericolo: Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature

Pericolo: Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione

Pericolo: Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari

Pericolo: Scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa

Pericolo: Esposizione a rumore

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)

Pericolo: Esposizione ad agenti biologici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature
-------------------------------	---

Pericolo:	Elettrocuzione
------------------	----------------

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche
-------------------------------	---

Pericolo:	Incendio/Esplosione
------------------	---------------------

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Reparto: DEGENZE
Postazione: Camere degenza ed ambienti soggiorno

Lavoro:	Pulizia ambienti - prestazioni inf	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa: Caduta oggetti dall'alto

Pericolo: Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Caduta oggetti durante il loro trasporto

Pericolo: Investimento da parte di oggetti

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI PERICOLO: 3 - BASSO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale

Pericolo: Investimento pedoni, incidente stradale

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi

Pericolo: Inciampo e scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente

Pericolo: Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature

Pericolo: Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari

Pericolo: Scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa

Pericolo: Esposizione a rumore

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)

Pericolo: Esposizione ad agenti biologici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice: Ditta A
Codice contratto: 001
Attività: Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto: 01/01/2010
Data fine contratto: 01/06/2011
Nome contratto: Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori: SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand
Reparto: **LAVANDERIA**
Postazione: **Deposito capi lavati**

Lavoro:	Movimentazione biancheria puliti	Data Inizio: 01/01/2010	Frequenza: Giornaliera
		Data Fine: 01/06/2011	Durata: 4-8 ore

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti dall'alto
Pericolo:	Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti durante il loro trasporto
Pericolo:	Investimento da parte di oggetti

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI PERICOLO: 3 - BASSO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi

Pericolo: Inciampo e scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente**Pericolo:** Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature**Pericolo:** Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione**Pericolo:** Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari

Pericolo: Scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa

Pericolo: Esposizione a rumore

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa:	Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)
Pericolo:	Esposizione ad agenti biologici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 2,5 - BASSO

Situazione pericolosa:	Uso di agenti chimici infiammabili
Pericolo:	Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:	In presenza di misure di prevenzione/protezione:
Indice di frequenza atteso: 2	Indice di frequenza atteso: 1
Indice di danno atteso: 2	Indice di danno atteso: 1
INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO	INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Postazione: Lavaggio

Lavoro:	Attività di lavaggio e disinfezione	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa: Caduta oggetti dall'alto

Pericolo: Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:	In presenza di misure di prevenzione/protezione:
Indice di frequenza atteso: 1	Indice di frequenza atteso: 0,5
Indice di danno atteso: 3	Indice di danno atteso: 1
INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO	INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Caduta oggetti durante il loro trasporto

Pericolo: Investimento da parte di oggetti

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1,5

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4,5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
-------------------------------	---

Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale
------------------	---

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa:	Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi
-------------------------------	--

Pericolo:	Inciampo e scivolamento
------------------	-------------------------

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico
Pericolo:	Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Interruzione temporanea erogazione corrente
Pericolo:	Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Posizionamento di materiali e attrezzature
Pericolo:	Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1,2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4,2 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa:	Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione
-------------------------------	---

Pericolo:	Incendio/Esplosione
------------------	---------------------

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento
-------------------------------	---

Pericolo:	Elettrocuzione
------------------	----------------

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa:	Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari
-------------------------------	--

Pericolo:	Scivolamento
------------------	--------------

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 0,5

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Svolgimento di una attività che genera vibrazioni
-------------------------------	---

Pericolo:	Esposizione a vibrazioni
------------------	--------------------------

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa**Pericolo:** Esposizione a rumore**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 3

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)**Pericolo:** Esposizione ad agenti biologici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 2,5 - BASSO

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI RISCHIO: 4 - MEDIO

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1,5

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand
Postazione:	Stiratura

Lavoro:	Attività di stiratura	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti dall'alto
Pericolo:	Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti durante il loro trasporto
Pericolo:	Investimento da parte di oggetti

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi

Pericolo: Inciampo e scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente**Pericolo:** Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature**Pericolo:** Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione**Pericolo:** Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento**Pericolo:** Elettrocuzione**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari**Pericolo:** Scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni**Pericolo:** Esposizione a vibrazioni**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa**Pericolo:** Esposizione a rumore**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI PERICOLO: 3 - BASSO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)

Pericolo: Esposizione ad agenti biologici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Reparto: REFETTORIO E SALE PRANZO
Postazione: Sale pranzo

Lavoro: Servizio catering- Somministrazi	Data Inizio: 01/01/2010	Frequenza: Giornaliera
	Data Fine: 01/06/2011	Durata: 4-8 ore

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti dall'alto
Pericolo:	Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti durante il loro trasporto
Pericolo:	Investimento da parte di oggetti

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1,5

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4,5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale

Pericolo: Investimento pedoni, incidente stradale

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi

Pericolo: Inciampo e scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente

Pericolo: Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature

Pericolo: Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari

Pericolo: Scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa**Pericolo:** Esposizione a rumore**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)**Pericolo:** Esposizione ad agenti biologici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand
Reparto:	SALA MEDICI - FISIOTERAPIA
Postazione:	Fisioterapia

Lavoro:	Attività di supporto al paziente d	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti dall'alto
Pericolo:	Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti durante il loro trasporto
Pericolo:	Investimento da parte di oggetti

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi

Pericolo: Inciampo e scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI PERICOLO: 3 - BASSO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente**Pericolo:** Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature**Pericolo:** Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione**Pericolo:** Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento**Pericolo:** Elettrocuzione**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1,5

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari**Pericolo:** Scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI PERICOLO: 3 - BASSO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa

Pericolo: Esposizione a rumore

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)

Pericolo: Esposizione ad agenti biologici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:	In presenza di misure di prevenzione/protezione:
Indice di frequenza atteso: 0	Indice di frequenza atteso: 0
Indice di danno atteso: 0	Indice di danno atteso: 0
INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE	INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Postazione: Sala Medici - Primario

Lavoro:	Medicazioni - Attività di supporto	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa: Caduta oggetti dall'alto

Pericolo: Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:	In presenza di misure di prevenzione/protezione:
Indice di frequenza atteso: 1	Indice di frequenza atteso: 0,5
Indice di danno atteso: 3	Indice di danno atteso: 1
INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO	INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Caduta oggetti durante il loro trasporto

Pericolo: Investimento da parte di oggetti

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione: Indice di frequenza atteso: 1,5 Indice di danno atteso: 3 INDICE DI PERICOLO: 4,5 - ALTO	In presenza di misure di prevenzione/protezione: Indice di frequenza atteso: 1 Indice di danno atteso: 2 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO
--	---

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione: Indice di frequenza atteso: 1 Indice di danno atteso: 3 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO	In presenza di misure di prevenzione/protezione: Indice di frequenza atteso: 0,5 Indice di danno atteso: 1,5 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE
---	---

Situazione pericolosa:	Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi
Pericolo:	Inciampo e scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico
Pericolo:	Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Interruzione temporanea erogazione corrente
Pericolo:	Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Posizionamento di materiali e attrezzature
Pericolo:	Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1,2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4,2 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa:	Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione
-------------------------------	---

Pericolo:	Incendio/Esplosione
------------------	---------------------

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1,5

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento
-------------------------------	---

Pericolo:	Elettrocuzione
------------------	----------------

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari

Pericolo: Scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa**Pericolo:** Esposizione a rumore**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 3

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)**Pericolo:** Esposizione ad agenti biologici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 2,5 - BASSO

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1,5

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand
Reparto:	SERVIZI
Postazione:	Wc-spogliatoi-corridoi

Lavoro:	Pulizia ambienti e sanificazione	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti dall'alto
Pericolo:	Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti durante il loro trasporto
Pericolo:	Investimento da parte di oggetti

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi

Pericolo: Inciampo e scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente

Pericolo: Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature

Pericolo: Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1,2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4,2 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione

Pericolo: Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari

Pericolo: Scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa

Pericolo: Esposizione a rumore

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 3
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa:	Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)
Pericolo:	Esposizione ad agenti biologici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 2,5 - BASSO

Situazione pericolosa:	Uso di agenti chimici infiammabili
Pericolo:	Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI RISCHIO: 4 - MEDIO

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Reparto: UFFICI
Postazione: Portineria

Lavoro:	Pulizia ambienti e servizio di portineria	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti dall'alto
Pericolo:	Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti durante il loro trasporto
Pericolo:	Investimento da parte di oggetti

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1,5

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4,5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
-------------------------------	---

Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale
------------------	---

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi
-------------------------------	--

Pericolo:	Inciampo e scivolamento
------------------	-------------------------

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico
Pericolo:	Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Interruzione temporanea erogazione corrente
Pericolo:	Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Posizionamento di materiali e attrezzature
Pericolo:	Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento

Pericolo: Elettrocuzione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari

Pericolo: Scivolamento

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa

Pericolo: Esposizione a rumore

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 3
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)

Pericolo: Esposizione ad agenti biologici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1,5
 INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0
 Indice di danno atteso: 0
 INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1,5

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand
Postazione:	Uffici

Lavoro:	Pulizia ambienti	Data Inizio:	01/01/2010	Frequenza:	Giornaliera
		Data Fine:	01/06/2011	Durata:	4-8 ore

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti dall'alto
Pericolo:	Caduta oggetti dall'alto

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Caduta oggetti durante il loro trasporto
Pericolo:	Investimento da parte di oggetti

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa:	Circolazione con automezzi in aree di transito veicolare/pedonale
Pericolo:	Investimento pedoni, incidente stradale

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Creazione di ostacoli temporanei di vie di esodo o di passaggi
-------------------------------	--

Pericolo:	Inciampo e scivolamento
------------------	-------------------------

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa:	Eliminazione temporanea delle protezioni di parti attive dell'impianto elettrico
-------------------------------	--

Pericolo:	Elettrocuzione
------------------	----------------

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Interruzione temporanea erogazione corrente

Pericolo: Pericoli vari (fermata macchine, fuori servizio protezione, mancanza di illuminazione, ecc.)

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Posizionamento di materiali e attrezzature

Pericolo: Contatto pericoloso con le attrezzature o i materiali

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Produzione di fonti di innesco in area a rischio di incendio/esplosione

Pericolo: Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Rimessa in tensione dell'impianto elettrico dopo intervento**Pericolo:** Elettrocuzione**Valutazione finale****In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 5 - ALTO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - BASSO

Situazione pericolosa: Sversamento a pavimento di prodotti e materiali vari**Pericolo:** Scivolamento

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 2
 INDICE DI PERICOLO: 3 - BASSO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività che genera vibrazioni

Pericolo: Esposizione a vibrazioni

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Svolgimento di una attività rumorosa

Pericolo: Esposizione a rumore

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Trasferimento di agenti biologici agli ambienti o arredi (ad esempio dai rifiuti rimossi o dalle parti sanific)

Pericolo: Esposizione ad agenti biologici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici infiammabili

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Situazione pericolosa: Uso di agenti chimici pericolosi per inalazione

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso di fiamme libere o proiezione di parti incandescenti

Pericolo: Incendio/Esplosione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI PERICOLO: 0 - TRASCURABILE

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0

Indice di danno atteso: 0

INDICE DI RISCHIO: 0 - TRASCURABILE

Situazione pericolosa: Uso di prodotti pericolosi per contatto o ingestione, anche se non classificati (ad esempio esche topicide)

Pericolo: Contatto con agenti chimici

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavand

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Uso impianto elettrico di edificio per alimentazione attrezzature

Pericolo: Elettrocuzione

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1
 Indice di danno atteso: 3
 INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5
 Indice di danno atteso: 1
 INDICE DI RISCHIO: 1,5 - ACCETTABILE

Situazione pericolosa: Utilizzo non corretto dell'impianto o delle attrezzature elettriche

Pericolo: Incendio/Esplosione

VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ragione Sociale	ISPE(Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa)
Indirizzo sede legale	Via Carducci, s.n. - 73024 - MAGLIE - LE
Unità produttiva	RESIDENZA PROTETTA (RSA) DI MOLA DI BARI - BA
Indirizzo unità produttiva	Via Russolillo - 70042 - MOLA DI BARI - BA
Datore di Lavoro	D.ssa Maria Domenica Ruggeri
R.S.P.P.	Geom. Gennaro Filieri
Medico competente	Dr. Luigi A. Mazzei
RLS	Dr. Alessandro Caforio
C.S.T.	

Assuntrice:	Ditta A
Codice contratto:	001
Attività:	Contratto appalto pubblico di servizi.
Data inizio contratto:	01/01/2010
Data fine contratto:	01/06/2011
Nome contratto:	Contratto servizi RSSA di MOLA DI BARI
Tipologia lavori:	SERVIZI Servizi socio Sanitari - Assistenziali - Servizi di catering - Pulizia - Lavanc

Valutazione finale**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - MEDIO

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 0,5

Indice di danno atteso: 1,5

INDICE DI RISCHIO: 2 - ACCETTABILE